



Às 13:50 horas do dia 28 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MICHELE VARGAS ANTONELLO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 525, Pregão nº 90091/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RS
Objeto da compra:	RP- Prestação de serviço de locação de infraestrutura para eventos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 10/10/2024 às 08:00 até 25/10/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 25/10/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 15 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/10/2024 às 08:31:54	Bom dia Srs. Licitantes, em nome da PM Santa Maria, agradecemos a participação de todos.
Sistema	25/10/2024 às 08:34:03	Peço as empresas participantes dos itens banheiros químicos, que não deem lances, visto que conforme aviso de cancelamento, TODOS serão cancelados, conforme aviso colocado no Portal Comprasnet e na página da PM Santa Maria.
Sistema	25/10/2024 às 08:35:11	Ainda sobre os banheiros químicos, informo que está sendo elaborado novo edital. Aguardem a publicação.
Sistema	25/10/2024 às 08:37:15	Referente ao itens geradores (cota principal e cota ME/EPP) e item horas extras de geradores, caso não saiam para a mesma empresa, o item horas extras de geradores será cancelado, visto que por equívoco da equipe técnica, não solicitou que estes itens fossem em lotes.
Sistema	25/10/2024 às 09:26:03	Srs. Licitantes, lembrem-se: Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
Sistema	25/10/2024 às 09:26:49	Portanto, ao encerramento da fase de lances, solicito negociem seus valores quando solicitado.
Sistema	25/10/2024 às 09:31:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/10/2024 às 09:32:00	Srs. Licitantes, lembrem-se: Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
Sistema	25/10/2024 às 09:32:28	Aguardem 10 minutos enquanto faço a classificação.
Sistema	25/10/2024 às 09:53:29	Srs., começarei a fazer as negociações para que as proposta fiquem com a cota principal igual a cota ME/EPP, no caso quando a empresa vencedora for a mesma.
Sistema	25/10/2024 às 09:53:38	fiquem atentos.
Sistema	25/10/2024 às 10:21:46	Srs. Licitantes, o item 56 HORA EXTRA GERADOR 260 KVA será cancelado, visto que a cota

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 10:21:46	principal sai para uma empresa e a cota ME/EPP para outra.
Sistema	25/10/2024 às 10:22:42	Como informamos no início da sessão, por equívoco da equipe técnica, não constou no termo de referência que o itens das HORA EXTRA GERADOR 260 KVA deveria ser em lote com o gerador.
Sistema	25/10/2024 às 10:24:36	Srs. Licitantes, farei a convocação das propostas, salientando que encaminhe juntos os documentos de qualificação técnica e se possível, os documentos de habilitação.
Sistema	25/10/2024 às 10:25:47	Para as empresas que forem vencedoras em mais de um item, a convocação será aberta apenas no primeiro item, onde deverão anexar os documentos para todos os itens no qual foi vencedor.
Sistema	25/10/2024 às 10:26:11	A convocação será por ordem alfabética.
Sistema	25/10/2024 às 10:35:47	Srs. Licitantes, informamos que não iremos fazer intervalo para almoço.
Sistema	25/10/2024 às 10:51:59	Srs. Licitantes, fiquem atentos aos documentos referente ao balanço patrimonial e qualificação técnica.
Sistema	25/10/2024 às 12:18:07	referente ao item 01- a equipe técnica respondeu da seguinte forma: Conforme solicitado no edital item 8.5.4 - Prova de Atendimento a legislação para o item 01 será necessário apresentar: NR -10, NR- 23, NR-6. Conforme demonstrado não foi recebido os certificados junto à proposta da empresa, por isso não será aceita a proposta da S2X PROMOÇÕES LTDA.
Sistema	25/10/2024 às 14:15:05	Srs. Licitantes, referente a proposta da empresa W V SERVICOS LTDA a equipe técnica respondeu da seguinte forma:
Sistema	25/10/2024 às 14:15:20	Conforme o edital, há necessidade de envio dos seguintes documentos:
Sistema	25/10/2024 às 14:15:29	8.5.3. Comprovação de Capacidade Técnico Operacional, em nome da empresa licitante (proponente), através de atestado fornecido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, comprovando ter condições de oferecer a contento o serviço que está sendo licitado e comprovando a aptidão para desempenho do serviço, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal
Sistema	25/10/2024 às 14:15:40	E ao não apresentar tal comprovação, nenhum item deverá ser aceito.
Sistema	25/10/2024 às 14:15:54	Além disso, os itens 6, 8, 9, 16, 23, 24, 25, 26, 28, 37, 38, 39, 43 também não apresentaram os documentos a seguir:
Sistema	25/10/2024 às 14:16:27	8.5.4. Prova de Atendimento a Legislação:
Sistema	25/10/2024 às 14:16:37	8.5.4.3. Para os itens 06, 07, 08, 09, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30, 42, 44, 48,49, 57, 63 65 e 66: Certificado de Aprovação do Curso NR 35 norma estabelece os requisitos mínimos de proteção para o trabalho em altura.
Sistema	25/10/2024 às 14:16:47	8.5.4.4. Para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 63, 64,65 e 66: Utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI - Norma NR-6.
Sistema	25/10/2024 às 14:16:55	Nesse sentido, não aprovamos a proposta da empresa WV EVENTOS.
Sistema	25/10/2024 às 14:32:18	Referente a proposta da empresa EMPORIO EVENTUALL LTDA a equipe técnica respondeu da seguinte forma:
Sistema	25/10/2024 às 14:33:16	Conforme o edital há necessidade de envio dos seguintes documentos:
Sistema	25/10/2024 às 14:33:31	8.5.3. Comprovação de Capacidade Técnico Operacional, em nome da empresa licitante (proponente), através de atestado fornecido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, comprovando ter condições de oferecer a contento o serviço que está sendo licitado e comprovando a aptidão para desempenho do serviço, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal
Sistema	25/10/2024 às 14:33:58	Observamos que diante dos diversos atestados de capacidade técnica, o objeto da licitação dos itens 15 e 51 não foi localizado, sendo assim, não será aceita a proposta para os itens 15 e 51.
Sistema	25/10/2024 às 14:34:15	Aceitamos a proposta do item 54, que teve tal documentação atendida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 às 15:01:07	Srs. Licitantes, informo que a empresa Scheffben possuía a qualificação técnica em seu SICAF, caso tenha interesse em verificar, solicite via e-mail.
Sistema	25/10/2024 às 15:21:48	Srs. Licitantes, farei nova convocação para os itens no qual as propostas foram desclassificadas.
Sistema	25/10/2024 às 15:22:46	A convocação será feita conforme foram feitas pela manhã, ou seja, a convocação será feita apenas em um item onde deverá anexar a proposta para todos os itens.
Sistema	25/10/2024 às 15:29:33	Referente a proposta da empresa DF TURISMO E EVENTOS LTDA aguardaremos para verificar se negocia seu preço final.
Sistema	25/10/2024 às 15:31:49	Srs. Licitantes, visto que a equipe técnica deverá analisar as novas propostas, o certame será suspenso e reaberto segunda-feira, dia 28/10/2024 às 08:30min.
Sistema	25/10/2024 às 15:32:08	Aguardamos a presença de todos. bom final de semana.
Sistema	28/10/2024 às 08:31:27	Bom dia Srs. Licitantes.
Sistema	28/10/2024 às 08:32:36	Referente a proposta da empresa EMPORIO EVENTUALL LTDA, a equipe técnica respondeu da seguinte forma: Os itens só precisavam de atestado de capacidade técnica, conferida a documentação. Nesse sentido, proposta da EMPORIO EVENTUALL LTDA para os itens 53,54,55 e 60,61,62 é aceita.
Sistema	28/10/2024 às 08:40:52	Srs. Licitantes, as empresas que foram convocadas e não enviaram sua proposta dentro do prazo estipulado bem com a empresa que não negociou seu preço final, serão desclassificadas.
Sistema	28/10/2024 às 09:02:58	Sr. Licitante da empresa DF TURISMO E EVENTOS LTDA, farei convocação para negociar outros itens que estão acima da média estimada. Caso não negocie em 10 minutos, lhe desclassicarei.
Sistema	28/10/2024 às 09:15:38	o produto proposto não se enquadra nas especificações desejadas do item 09, pois não apresenta o índice de atenuação mínimo requerido.
Sistema	28/10/2024 às 09:16:03	Desconsidere este mensagem, refere-se a outro processo.
Sistema	28/10/2024 às 09:33:49	Visto que as empresas não se manifestaram, iremos desclassifica-las.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/10/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
25/10/2024 às 09:31:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Locação Gerador Elétrico

GERADOR 260 KVA - Locação de Gerador Potência de 260 kva com excita triz rotativa sem escovas, síncrono, trifásico, com grau de proteção IP21. Com sistema de paralelismo com demanda de carga e monitoramento à distância. Base estrutural robusta e integralmente soldada. Módulo de comando instalado internamente ao Container, isolado acusticamente do conjunto Grupo Gerador, protegido por porta dotada de visor translúcido para visualização externa dos instrumentos, disjuntor de proteção instalado junto ao gerador; recipiente diário de consumo para combustível em polietileno montado na base do container; amortecedores de vibração intermediários entre motor, gerador e base, baterias, silenciador e segmento elástico; Container super silenciado com blindagem de ruído de até 75 decibéis na distância de força trifásica (3fases + Neutro); aterrado; chave revisora trifásica; Alça de içamento na parte superior do container super silenciado. Base estanque com retenção de todos os líquidos do grupo gerador com margem mínima de 10%, própria para movimentação por empilhadeira, dotada de sapatas nos quatro cantos permitindo pequenos deslocamentos por arraste. Gerador em três

Quantidade:	61	Valor estimado:	R\$ 3.522,8100
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado

Adjudcado e Homologado por CPF ***.675.***.0 - MICHELE VARGAS ANTONELLO para C S DIETRICH ELETROTECNICA, CNPJ 20.695.428/0001-03, melhor lance: R\$ 2.800,0000

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.695.428/0001-03 - C S DIETRICH ELETROTECNICA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 2.800,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 3.522,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 61
24.046.457/0001-03 - CVA EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 3.522,8100	-
Valor proposta: R\$ 3.522,8100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 61
07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 4.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 4.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 61
42.129.716/0001-33 - W V SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 2.850,0000	-
Valor proposta: R\$ 3.522,8000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 61

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
25/10/2024 08:39:36	42.129.716/0001-33	R\$ 3.450,0000
25/10/2024 08:39:44	20.695.428/0001-03	R\$ 3.350,0000
25/10/2024 08:40:40	42.129.716/0001-33	R\$ 3.250,0000

Data/hora	Participante	Lance
25/10/2024 08:40:48	20.695.428/0001-03	R\$ 3.200,0000
25/10/2024 08:41:52	42.129.716/0001-33	R\$ 3.050,0000
25/10/2024 08:42:01	20.695.428/0001-03	R\$ 3.000,0000
25/10/2024 08:42:37	42.129.716/0001-33	R\$ 2.950,0000
25/10/2024 08:43:51	20.695.428/0001-03	R\$ 2.900,0000
25/10/2024 08:45:23	42.129.716/0001-33	R\$ 2.850,0000
25/10/2024 08:45:42	20.695.428/0001-03	R\$ 2.800,0000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/10/2024 08:30:01	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/10/2024 08:47:43	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 20.695.428/0001-03	25/10/2024 10:28:26	Sr. Fornecedor C S DIETRICH ELETROTECNICA, CNPJ 20.695.428/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 25/10/2024. Justificativa: Solicito proposta, documentos de qualificação técnica e habilitação .
pelo participante 20.695.428/0001-03	25/10/2024 11:41:30	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:30 de 25/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C S DIETRICH ELETROTECNICA, CNPJ 20.695.428/0001-03.
Sistema	25/10/2024 15:04:34	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/10/2024 15:14:34.
Sistema	28/10/2024 10:41:37	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/10/2024 10:51:37.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
25/10/2024 10:28:26	Fornecedor C S DIETRICH ELETROTECNICA, CNPJ 20.695.428/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/10/2024 12:30:00. Motivo: Solicito proposta, documentos de qualificação técnica e habilitação .
25/10/2024 11:41:30	Fornecedor C S DIETRICH ELETROTECNICA, CNPJ 20.695.428/0001-03 finalizou o envio de anexo.
28/10/2024 13:50:49	Fornecedor C S DIETRICH ELETROTECNICA, CNPJ 20.695.428/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2.800,0000.
28/10/2024 13:50:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

25/10/2024 15:14:34

Intenção de recurso na habilitação:

28/10/2024 10:51:37