

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:02:55	A proposta da empresa Ideia não atende o descritivo: "Produzido com tampos engrossado de 30mm, laterais, prateleiras e painel frontal em 15mm Acabamentos em fita de PVC, 1mm nos tampos e 0,45mm nas laterais e prateleiras 1 passa fio no tampo e 1 em cada lateral Sapata plástica para as laterais inferiores Balcão em "L" as medidas finais são: 119 cm de altura x 120 cm de largura 1 x 120 cm de largura 2 x 45 cm de profundidade."
Sistema	23/06/2025 às 09:04:25	Referente ao item 06 - empresa Emgesa, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:
Sistema	23/06/2025 às 09:04:28	A proposta da empresa EMGESA não atende o descritivo: " Sistema de iluminação em formato de anel por 5 LEDS; Foco de luz direto; Push Button; Cabeça Standard Intermediária: Diâmetro da cabeça: 11,8 mm; Spray único Ventilado: Direccionado para a ponta da broca; Rolamentos com esferas cerâmicas; Corpo e cabeça confeccionados em liga metálica de cobre e zinco; Tratamento superficial: Possui camadas de níquel e cromo.."
Sistema	23/06/2025 às 09:06:04	Referente ao item 03- proposta da empresa Equipus SUL, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:
Sistema	23/06/2025 às 09:06:08	O equipamento não atende ao descritivo, a tensão na ampola não é a exigida no termo de referência.
Sistema	23/06/2025 às 09:07:40	As empresas que não anexaram os documentos de habilitação, farei a convocação.
Sistema	23/06/2025 às 09:15:19	Srs. Licitantes, convoquei as empresas para negociarem os itens 02, 08 e 11, visto que os mesmos estão acima da média estimada e não serão homologados, caso não negociem seus preços.
Sistema	23/06/2025 às 09:15:34	Aguardaremos 10 minutos para a manifestação das empresas.
Sistema	23/06/2025 às 10:36:12	Srs. Licitantes, visto que ainda aguardamos proposta e a equipe técnica ainda está analisando outras propostas, o certame será suspenso e reaberto hoje, às 14h.
Sistema	23/06/2025 às 10:36:20	Aguardamos a presença de todos.
Sistema	23/06/2025 às 14:00:54	Boa tarde Srs. Licitantes, estamos reabrindo o certame.
Sistema	23/06/2025 às 14:01:38	Referente a proposta da empresa MICHELE NUNES DE SOUZA para o item 03, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:
Sistema	23/06/2025 às 14:02:16	O equipamento não atende ao descritivo, a tensão na ampola não é a exigida no termo de referência.
Sistema	23/06/2025 às 14:04:44	A proposta da empresa JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS será desclassificada, visto ser a mesma marca e modelo já analisado anteriormente.
Sistema	23/06/2025 às 15:52:49	Srs. Licitantes, a equipe técnica solicitou maior prazo para a análise das propostas, portanto, o certame será suspenso e reaberto amanhã, dia 24/06/2025 às 10h.
Sistema	23/06/2025 às 15:52:59	Aguardamos a presença de todos, boa tarde.
Sistema	24/06/2025 às 10:01:04	Bom dia Srs. Licitantes, estamos reabrindo o certame.
Sistema	24/06/2025 às 10:03:26	Referente ao item 03 da empresa JT Comercio, a equipe técnica respondeu da seguinte forma:
Sistema	24/06/2025 às 10:03:28	O item não está de acordo, tendo em vista que o solicitado é um aparelho portátil, e este é um convencional.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 10:59:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Modelo anatômico para fins didáticos

Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Bicho De Pelúcia Com Arcada Dentária, Tamanho: 40CM, Finalidade: Material Educativo Odontológico, Aplicação: Para Fins Didáticos, Características Adicionais: Com 32 Dentes Sendo 16 Superiores E 16 Inferiores			
Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 361,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 361,5000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.199.***-8 - JANE ARLENE MUNHOZ WALTER

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
91.083.212/0001-35 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 969,9600 (unitário) R\$ 969,9600 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Rayona Modelo/versão: Rayona Valor proposta: R\$ 1.730,0000 (unitário) R\$ 1.730,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 360,5000 (unitário) R\$ 360,5000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMGESA 900382025 Modelo/versão: EMGESA 900382025 Valor proposta: R\$ 360,5000 (unitário) R\$ 360,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 800,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DEXPRESS Modelo/versão: DEXPRESS Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 99.999,0000 (unitário) R\$ 99.999,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Modelo anatômico para fins didáticos		
Modelo/versão: Modelo anatômico para fins didáticos		
Valor proposta: R\$ 99.999,0000 (unitário) R\$ 99.999,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:32:09	91.083.212/0001-35	R\$ 969,9600

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:40:02	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2025 às 08:42:35	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	18/06/2025 às 14:15:48	Sr. Fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 32.005.178/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Solicito proposta, catálogos ou folders.
Sistema para o participante 32.005.178/0001-11	18/06/2025 às 16:20:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:00 de 18/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 32.005.178/0001-11.
Sistema para o participante 05.021.932/0001-34	23/06/2025 às 09:13:51	Sr. Fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ 05.021.932/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item 8.
Sistema para o participante 05.021.932/0001-34	23/06/2025 às 09:32:15	O item 8 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ 05.021.932/0001-34. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 91.083.212/0001-35	23/06/2025 às 09:32:51	Sr. Fornecedor DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD, CNPJ 91.083.212/0001-35, você foi convocado para negociação de valor do item 8.
Sistema para o participante 91.083.212/0001-35	23/06/2025 às 09:33:00	Bom dia Sr. Licitante.
Sistema para o participante 91.083.212/0001-35	23/06/2025 às 09:33:12	Aguardaremos 10 minutos para sua manifestação.
Pelo participante 91.083.212/0001-35	23/06/2025 às 09:40:18	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD, CNPJ 91.083.212/0001-35. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD, CNPJ 91.083.212/0001-35, mantendo R\$ 969,9600.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	23/06/2025 às 09:50:43	Sr. Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 8.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	23/06/2025 às 09:51:23	Aguardaremos 10 minutos para sua manifestação.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	23/06/2025 às 09:57:06	Sr. Licitante, verifique a possibilidade de negociar este item também.
Pelo participante 29.216.954/0001-18	23/06/2025 às 10:09:03	Após insucessos nas tratativas comerciais junto aos nossos fornecedores, informamos que infelizmente, não conseguimos reduzir nosso lance, ao valor referencia estimado, pois o mesmo não cobre nossos custos para realização do presente fornecimento. Registramos, via negociação de lances, nosso valor mínimo para fornecimento do presente item, com produto que atenda satisfatoriamente essa administração. Permanecemos á disposição.
Pelo participante 29.216.954/0001-18	23/06/2025 às 10:09:08	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18. A negociação do item 8 foi aceita pelo fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18, tendo informado R\$ 2.000,0000.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	23/06/2025 às 10:13:24	ok
Sistema	23/06/2025 às 10:13:39	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/06/2025 10:23:39.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 14:15:48	Fornecedor EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 32.005.178/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Solicito proposta, catálogos ou folders.
24/06/2025 às 15:49:59	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 23/06/2025 10:23:39