

ADOTE UMA ÁRVORE

TERMO DE COOPERAÇÃO

Declaro que li o texto abaixo e concordo com os termos do mesmo, visando à adoção de uma árvore (muda), localizada conforme formulário em anexo:

A – Pelo período de um ano, concordo em cuidar da árvore (muda), plantada ou existente na calçada, cuja localização segue especificada no formulário em anexo.

B – Comprometo-me a cuidar desta muda de árvore, proporcionando-lhe as condições necessárias para o seu desenvolvimento. Estes cuidados incluem, dentre outros, os seguintes: regar a muda sempre que necessário, amarrar a muda ao tutor, trocar o tutor em caso de necessidade, adubar a muda com adubo orgânico.

C – Não é necessário ser uma muda de árvore, pode-se adotar uma já existente na calçada em frente a sua casa.

D – Assumo integralmente os custos eventualmente necessários para o bom cumprimento desta adoção, quais sejam: custo da água necessária para irrigar a muda ou árvore, custo do barbante para amarrar a muda ao tutor, custo do tutor, etc.

E – Declaro saber que a árvore que estou adotando é pública e, sobre a mesma não possuirei nenhum direito de posse, tendo apenas o direito de usufruir de seus benefícios, que são públicos, como fornecimento de sombra, melhoria da qualidade do ar, embelezamento da paisagem urbana, dentre outros aspectos benéficos.

F – Em caso de presenciar algum ato de vandalismo contra a árvore por mim adotada, comprometo-me a telefonar para a Secretaria de Proteção Ambiental através da linha verde: fone: 3921-7151, solicitando a presença oficial para coibir ou apurar a eventual ação de vandalismo.

G – Não havendo desistência da adoção por minha parte ou por parte da Prefeitura Municipal de Santa Maria (através da Secretaria de Proteção Ambiental), a adoção fica automaticamente renovada por mais um ano e, assim sucessivamente, enquanto houver interesse entre as partes.

H – Os cuidados por mim dispensados a árvore acima descritos não incidirão em nenhum ônus à Prefeitura Municipal de Santa Maria, sendo que desde já manifesto que estes cuidados serão exercidos por minha livre e espontânea vontade, no sentido de contribuir, na qualidade de cidadão (ã), com a melhoria da qualidade de vida da cidade de Santa Maria.

I – Não executarei qualquer tipo de poda e/ou plantio sem autorização por escrito da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

J – Somente serão passíveis de adoção árvores/mudas plantadas em passeios, praças e parques da Prefeitura.

L - A pessoa interessada em plantar uma árvore em via pública, pode telefonar para o número 3921-7151, solicitando a visita do técnico para verificar a possibilidade de plantio.

OBS: Todos os cidadãos que aderirem ao programa receberão um certificado de responsabilidade ambiental e social, assinado pelo Secretário de Proteção Ambiental e os primeiros 300 participantes receberão gratuitamente regadores de árvores.

CONCORDO

NÃO CONCORDO

ADOTE UMA ÁRVORE

Por que adotar uma árvore?

A idéia é deixar a cidade mais bonita, com árvores floríferas e sombra para refrescar o clima quente. Além de contribuir na luta contra o efeito estufa e o aquecimento global. Adotar uma árvore pública é um ato de cidadania, pois representa uma pequena contribuição, que com o tempo se transformará num grande benefício a todos os cidadãos.

O custo monetário da adoção por parte do adotante é inexpressivo e, também pode auxiliar na melhoria do nosso ambiente urbano:

- A água a ser dada a muda pode ser coletada do telhado da casa em algum recipiente apropriado, saindo assim de graça e ainda ajudando à evitar os alagamentos na cidade.
- O barbante a ser utilizado para atar a muda ao tutor pode ser reutilizado a partir de tecidos velhos existentes em casa, que podem ser cortados em tiras de aproximadamente cinco centímetros de largura.
- O tutor a ser substituído em caso de necessidade pode ser reaproveitado a partir de restos de madeira eventualmente existentes e que possuam as seguintes dimensões, aproximadamente: 2 metros de altura x 8 centímetros de espessura (ou diâmetro).
- O adubo orgânico a ser fornecido a muda pode ser feito em casa, através da compostagem dos resíduos orgânicos (cascas de frutas, restos de comida, folhas caídas, etc.) o que também ajudará na redução de lixo a ser levado aos aterros sanitários.

O principal ingrediente para o bom desenvolvimento de uma muda de árvore é o carinho e atenção, juntamente com a intenção de que ela cresça e forneça a sua sombra, suas flores e seus frutos a todos os cidadãos e também aos demais habitantes de nossa cidade: os pássaros e outros animais que usufruirão desta árvore.

Compromisso:

- Cooperar para a diversidade arbórea nativa no meio urbano na cidade de Santa Maria. Disponibilizar mudas de árvores nativas aos munícipes;
- Estimular a valorização do ambiente onde vivemos através da qualidade ambiental e qualidade de vida;
- Criar relações harmônicas entre os munícipes e a vegetação nativa.

ADOTE UMA ÁRVORE

- ☆ Por que adotar uma árvore?
- ☆ Adote agora - Termo de cooperação
- ☆ Dedicatórias
- ☆ Espécies de árvores de Santa Maria

Lista das espécies arbóreas e arbustivas que foram observadas no município de Santa Maria

Nome científico	Nome vulgar	Família
<i>Acacia bonariensis</i>	Unha de gato	Leguminosaeae
<i>Actinostemon concolor</i>	Laranjeira do mato	Euphorbiaceae
<i>Aioua saligna</i>	Canela vermelha	Lauraceae
<i>Albizia austrobasilica</i>	Angico branco	Leguminosaeae
<i>Alchornea triplinervia</i>	Tanheiro	Euphorbiaceae
<i>Allophylus edulis</i>	Chal chal	Sapindaceae
<i>Allophylus guaraniticus</i>	Tanheiro	Sapindaceae
<i>Apuleia leiocarpa</i>	Grápia	Leguminosaeae
<i>Banara parviflora</i>	Guaçatunga	Flacourtiaceae
<i>Blepharocalyx salicifolius</i>	Murta	Myrtaceae
<i>Brunfelsia uniflora</i>	Primavera	Solanaceae
<i>Cabralea canjerana</i>	Canjerana	Meliaceae
<i>Carica quercifolia</i>	Mamão do mato	Caricaceae
<i>Casearia decandra</i>	Guaçatunga preta	Flacourtiaceae
<i>Casearia silvestris</i>	Chá de bugre, carvalhinho	Flacourtiaceae
<i>Cedrela fissilis</i>	Cedro	Meliaceae
<i>Celtis spinosa</i>	Esporão de galo, taleira	Ulmaceae
<i>Cestrum sp</i>	Coerama	Solanaceae
<i>Chomelia obtusa</i>	Viuvinha	Rubiaceae
<i>Chrysophyllum gonocarpum</i>	Aguáí da serra	Sapotaceae
<i>Chrysophyllum marginatum</i>	Aguáí leiteiro	Sapotaceae
<i>Citronela paniculata</i>	Gongonha	Icacinaceae
<i>Cordia trichotoma</i>	Louro	Boraginaceae
<i>Cupania vernalis</i>	Camboata vermelho	Sapindaceae
<i>Cytherexylum montevidensis</i>	Taruma de espinho	Verbenaceae
<i>Dalbergia variabilis</i>	Rabo de bugiu	Leguminosaeae
<i>Daphnopsis racemosa</i>	Embira	Thymeliaceae
<i>Dasyphyllum spinescens</i>	Açucara	Asteraceae
<i>Diospyrus inconstans</i>	Maria preta	Ebenaceae
<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	Timbaúva	Leguminosaeae
<i>Erythroxyllum deciduum</i>	Cocão	Erythroxyllaceae
<i>Erythroxyllum myrsinites</i>	Cocão-miúdo	Erythroxyllaceae
<i>Eugenia involucrata</i>	Cerejeira	Myrtaceae
<i>Eugenia rostrifolia</i>	Batinga	Myrtaceae
<i>Eugenia uniflora</i>	Pitangueira	Myrtaceae

<i>Faramea marginata</i>	Pimenteira	<i>Rubiaceae</i>
<i>Ficus luschnattiana</i>	Figueira do mato	<i>Moraceae</i>
<i>Helietta apiculata</i>	Canela de veado	<i>Rutaceae</i>
<i>Ilex brevicuspis</i>	Caúna da serra	<i>Aquifoliaceae</i>
<i>Ilex dumosa</i>	Congonha	<i>Aquifoliaceae</i>
<i>Leandra regnelli</i>	Pixirica miúda	<i>Melastomataceae</i>
<i>Lithraea molleoides</i>	Aroeira brava	<i>Anacardiaceae</i>
<i>Luehea divaricata</i>	Açoita cavalo	<i>Tiliaceae</i>
<i>Maba inconstans</i>	Maria preta	<i>Ebenaceae</i>
<i>Machaerium stipitatum</i>	Canela do brejo	<i>Leguminosae</i>
<i>Matayba eleagnoides</i>	Camboata branco	<i>Sapindaceae</i>
<i>Miconia sp</i>	Pixirica	<i>Melastomataceae</i>
<i>Myrcia multiflora</i>	Camboim	<i>Myrtaceae</i>
<i>Myrciantes pungens</i>	Guabiju	<i>Myrtaceae</i>
<i>Myrciaria rivularis</i>	Guapuriti	<i>Myrtaceae</i>
<i>Myrsine ferruginea</i>	Capororoquinha	<i>Myrsinaceae</i>
<i>Myrsine sp</i>	Capororoca	<i>Myrsinaceae</i>
<i>Myrsine umbellata</i>	Capororocão	<i>Myrsinaceae</i>
<i>Myrocarpus frondosus</i>	Cabriúva	<i>Leguminosae</i>
<i>Nectandra lanceolata</i>	Canela amarela	<i>Lauraceae</i>
<i>Nectandra megapotamica</i>	Canela preta	<i>Lauraceae</i>
<i>Ocotea lancifolia</i>	Canela pilosa	<i>Lauraceae</i>
<i>Ocotea puberula</i>	Canela guaicá	<i>Lauraceae</i>
<i>Ocotea pulchella</i>	Canela lageana	<i>Lauraceae</i>
<i>Parapiptadenia rigida</i>	Angico vermelho	<i>Leguminosae</i>
<i>Patagonula americana</i>	Guajuvira	<i>Boraginaceae</i>
<i>Phytolacca dioica</i>	Umbu	<i>Phytolacaceae</i>
<i>Pilocarpus pennatifolius</i>	Cutia	<i>Rutaceae</i>
<i>Pisonia ambigua</i>	Maria mole	<i>Nyctaginaceae</i>
<i>Plinia rivularis</i>	Guapuriti	<i>Myrtaceae</i>
<i>Prunus sellowii</i>	Pessegueiro bravo	<i>Rosaceae</i>
<i>Prunus subcoriacea</i>	Pessegueiro do mato	<i>Rosaceae</i>
<i>Psidium cattleianum</i>	Araçá	<i>Myrtaceae</i>
<i>Psidium incanum</i>	Araçá miúdo	<i>Myrtaceae</i>
<i>Psychotria leiocarpa</i>	Pimenteira	<i>Rubiaceae</i>
<i>Psychotria miriantha</i>	Grandiúva d'anta	<i>Rubiaceae</i>
<i>Psychotria sp</i>	Grandiúva	<i>Rubiaceae</i>
<i>Quillaja brasiliensis</i>	Saboeiro	<i>Rosaceae</i>
<i>Rapanea lorentziana</i>	Capororoca	<i>Myrsinaceae</i>
<i>Rollinia rugulosa</i>	Araticum	<i>Annonaceae</i>
<i>Rudgea parquioides</i>	Jasmim do mato	<i>Rubiaceae</i>
<i>Sapium glandulatum</i>	Pau leiteiro	<i>Euphorbiaceae</i>
<i>Solanum erianthum</i>	Fumo bravo	<i>Solanaceae</i>
<i>Schinus terebenthifolius</i>	Aroeira vermelha	<i>Anacardiaceae</i>
<i>Sebastiania brasiliensis</i>	Branquilha leiteiro	<i>Euphorbiaceae</i>
<i>Sebastiania commersoniana</i>	Branquilha	<i>Euphorbiaceae</i>
<i>Sorocea bonplandii</i>	Cincho	<i>Moraceae</i>
<i>Strychnos brasiliensis</i>	Anzol de lontra	<i>Loganiaceae</i>
<i>Styrax leprosus</i>	Carne de vaca	<i>Styracaceae</i>
<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Jerivá	<i>Palmaceae</i>
<i>Tabebuia impetigiosa</i>	Ipê roxo	<i>Bignoniaceae</i>

<i>Trema micrantha</i>	Grandiuva	<i>Ulmaceae</i>
<i>Trichilia catigua</i>	Catigua	<i>Meliaceae</i>
<i>Trichilia clauseni</i>	Catiguá vermelho	<i>Meliaceae</i>
<i>Trichilia elegans</i>	Catiguá de ervilha	<i>Meliaceae</i>
<i>Urera baccifera</i>	Urtigão bravo	<i>Urticaceae</i>
<i>Vitex megapotamica</i>	Tarumã	<i>Verbenaceae</i>
<i>Xylostoma sp</i>	Sucará	<i>Flacourtiaceae</i>
<i>Xylostoma wamburgii</i>	Sucará	<i>Flacourtiaceae</i>
<i>Zanthoxylum hyemale</i>	Quentrilho	<i>Rutaceae</i>
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	Mamica de cadela	<i>Rutaceae</i>

Adotante	Espécie adotada	Fotografia	Dedicatória

Formulário de Adoção:

Nome do adotante:

CPF:

Cédula de Identidade / Órgão Expedidor:

E-mail:

Telefones / fax:

Endereço completo (rua, avenida, caixa postal, etc.):

Bairro:

CEP:

Local da árvore (especificar o local com indicações precisas como, por exemplo: *defronte à ..., ao lado de ...*):

Dedicatória (opcional - dedique aqui esta adoção):

Imagem (insira aqui uma imagem da muda de árvore que você está adotando):

ENVIAR

SUCESSO NO ENVIO DOS DADOS!

AGUARDE CONTATO TELEFÔNICO PARA
CONFIRMAÇÃO DA ADOÇÃO