


# Rampa de Acessibilidade - Caminhe Legal - SM

## Padrão para Passeios de até 3 metros

Passeios com até 3 metros de largura deverão ter todo o passeio rebaixado para acessibilidade

Inclinação máxima de 1% para escoamento das águas

Piso tátil alerta com dimensões de 40 x 40cm (quarenta por quarenta centímetros) na cor vermelha.



Pavimentação conforme padrão

Início do rebaixo de meio-fio



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMISP

PREFEITO MUNICIPAL JORGE CLADISTONE POZZOBOM

SECRETÁRIO SMISP WAGNER OLIVEIRA DA ROSA

Obra: DRENAGEM / PAVIMENTAÇÃO / SINALIZAÇÃO - Rua Fernando de Noronha

Prancha: PLANTA DETALHAMENTO RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

Local: Entre a Rua João Lino Preto e a Rua Rio Grande do Norte

RESP. TÉCNICO: Engº Civil Filipe Fernandes de Lima  
CREA/RS 234625 / Matrícula PMSM 18672

PROPRIETÁRIO: Wagner Oliveira da Rosa  
Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos

PRANCHA:

07

ESCALA:

SEM ESCALA

DATA:

Março / 2024